

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- Kostravy (Festuca) sú najviac napádané dolárovou škvrnitosťou.
- Škvryny o veľkosti 25 – 50 mm v priemere; prepadnuté, s farbou slamy, jednotlivé listy majú vyblednuté miesta poškodenia s červenohnedým okrajom, v ranných hodinách je možné pozorovať mycélium.
- Choroba je iniciovaná: dlhodobou vlhkosťou na listoch v porovnaní so suchou pôdou, vysokou vlhkosťou vzduchu s teplotami 21 – 26 °C, °rannou rosou, nízkym hnojením dusíkom, nadmernou plst'ou, častým kosením.

RIEŠENIE

1. Redukujte čas, kedy sú listy vlhké.
2. Udržujte vyrovnané dávky hnojenia preventívne, ale i na podporu regenerácie.
3. Prevzdušňujte, aby ste zabezpečili, že pôda nebude zhutnená.
4. Programovo redukujte plst'.
5. Odveďte odrezky po kosení zasiahnutých oblastí.
6. Používajte fungicidy ako súčasť integrovaného programu, treba brať do úvahy možnosť rezistencie, striedajte preto prípravky z rôznych skupín.



i-TURF RIEŠENIA

Typ produktu	Prečo	Scotts riešenie
Zmäčadlá s penetračným účinkom	Redukujú obdobie s vlhkými listami.	H2Pro Maximise
Zmäčadlá	Zaisťujú rovnomernú vlhkosť pôdy.	H2Pro
Kvalitné hnojivá	Podporujú zdravý trávnik.	hnojivá Scotts (rôzne)
Hnojivá obsahujúce dusík	Pomáhajú preventívne, pomôžu pri regenerácii.	Greenmaster; Spring & Summer Sierraform GT; Momentum Greenmaster Liquid; High N
Bioštimulátory s karbohydrátmi a morskými riasami	Podporujú mikrobiálnu aktivitu a tým pomáhajú redukovať plst'.	Vitalnova / Greenmaster Blade
Povolené fungicidy	Preventívne alebo kuratívne ošetrovanie.	Banner MAXX Daconil Weather Stik.

Ďalšie informácie získate na www.engo.sk, www.golfonline.sk a www.scottspprofessional.com/iTurf.