

Služby pre intenzívne športové plochy

ENGO s.r.o.,

Trnava

2010

Regeneračné zásahy a služby

- Vertikutácia
- Aerifikácia
- Dosev
- Pieskovanie
- Hnojenie
- Analýzy pôdy a plány hnojenia, aplikátory
- Meranie zhutnenia pôdy, pH , EC
- Brúsenie vretien

Vertikutácia

Čo je to ?

Je to odstránenie plsti(stariny) z trávnika .



Čo je plst' ? Plst' je vrstva mŕtvych a živých častí rastlín (koreňov, výhonkov, stiebel, stvолов, listového tkaniva ...), ktorá sa vytvára tesne na povrchu pôdy. Môže byť rôzne hrubá . Je to vlastne starina , ktorá bráni prieniku vody, živín do pôdy.

Výhody: zlepšuje hranečnosť , chráni rastové vrcholy tráv , vracia časť živín do pôdy – do 13 mm

Nevýhody: uzamkne „ koreňovú zónu – redukcia výmeny vzduchu a vody , drží vodu – zdroj pre patogény , DRY PATCH – suché miesta v trávniku




Vertikutácia

Termín: na jar (III,IV) a na jeseň (IX,X)

Neodporúča sa robiť v lete resp. za suchých podmienok a na stresovaných trávnikov

Trávnik po vertikutácii vyzerá zdevastovaný, je potrebná min.7- dňová regenerácia

Po vertikutácii : zlepšenie hráteľnosti, väčší prístup vody a živín , podporí odnožovanie



Vertikutácia


Stroje : Vertikutátory – ručné,
ťahané za traktorom

Náš stroj : GRADEN SWING WING

Záber : 1,5 m



Aerifikácia



Čo je to : uvoľnenie zhutnenia v koreňovej zóne, odstránenie zhutneného materiálu (a nahradenie top dressingom)

Utlačená pôda/piesok :

Znižuje sa množstvo pôdných pôrov , obmedzuje sa prístup vzduchu ku koreňom – rastliny prestávajú rásť

Cieľ: – umožnenie „ dýchania koreňovej zóny“ - zvýšiť prístup vzduchu ku koreňom

Vytvorenie pevného koreňového systému - lepšie odoláva stresom

Koreňový systém – 80 % suchej hmotnosti rastliny - fungujúci koreňový systém - zdravá rastlina



Duté hroty (hollow coring)



Plné hroty



Aerifikácia

Do uvoľnených priestorov – piesok

Piesok- inertný materiál , nestlačí sa , je zabezpečný neustály prísun vzduchu resp. prienik vody k drenáži

Hollow coring – duté hroty – znovaobnovenie koreňovej zóny /jar , jeseň / odstraňuje sa časť pôdneho materiálu


Plné hroty, 4-hranné hroty, – uvoľnenie utlačenia s minimálnym narušením povrchu trávnika – používa sa v sezóne – možno okamžite hrať – ale nemeníme časť hmoty pôdneho profilu

Veľmi dlhé duté hroty– uvoľnenie zhutnenia v podloží – obnova drenážnych vlastností



Aerifikácia -Vertidrain

Vertidrain – špeciálne zariadenie, ktoré nadvihne pod určitým uhlom pôdu



Aerifikácia

Termín: duté hroty – spravidla 1x za sezónu – súčasť komplexnej regenerácie
Optimálne ak sa po aerifikácii pieskuje.

plné hroty – 1 x mesačne (nenarušuje hrací povrch) – spravidla sa už nepieskuje

Stroje : Vertidrain , aerifikátory –ťahané za traktorom

Náš stroj : VD 7215

Hĺbka aerifikácie : 150 -250 mm

Vybraný materiál ukladá do radov,



Dosev

Optimálne ak dosev do pôdneho profilu

Termín: spravidla 1x za sezónu – súčasť komplexnej regenerácie

Optimálne ak sa po aplikácii pieskuje. Po doseve je nutné, aby bol trávnik v kľúde min. 4 týždne a nezničili sa klíčiace rastliny

Dosievané množstvo : 100-200 kg / ha , kvalitatívne rôzne zmesi

Osivá :

Sport Classic - 2,97 €/kg (kvalitná mnohozložková trávna zmes) - 297-594 €

Rapid – 2,85 €/kg (75 % mätonohu , 25 % lipnica) – 285-570 €

Speedy Green – 2,48 €/kg (100 % mätonohu)- 248 -496 €

SOS - 3,01 €/kg (rýchle klíčenie aj za nízkych teplôt)- 301- 602 €

Playground – 1,71 €/kg - univerzálna trávna zmes na športové trávniky



Dosev

Stroje : sejačky – ručné (malé plochy) , ťahané za traktorom

Náš stroj : **Overseeder 1575 LV** – 2 disky režú drážku do ktorej je umiestnené osivo



Pieskovanie/Topdressing



Pridávanie piesku (resp. iného topdressing materiálu) do pôdneho profilu po aerifikácii

Termín: minimálne 1x za sezónu – súčasť komplexnej regenerácie, optimálne ak sa pieskuje aj na jeseň

Množstvo piesku : cca 40 t – 60 t / ihrisko

Piesok : kvalitný kremičitý piesok , frakcia 0-2 mm



Pieskovanie/Topdressing




Náš stroj : Samonakladací
pieskovač
Easy spread

Analýzy pôdy, plány hnojenia


Stanovenie základných živín a mikroelementov – grádis plán hnojenie na základe analýzy

Cena analýzy : 100 €/1 vzorka

Pri odbere hnojív 1 analýza ročne grádis




súkromie	Termín	Stavisko	Ablomestí	Analýza	Analýza NPK										Dávka g/m ²	Balenie kg	Plocha (m ²) / balenie	kg N/ha	kg P/ha	kg K/ha	Potreba hnojiva	Cena €/t	Početné	Suma € v kusoch
					Obsah N %	Obsah P 2%	Obsah K 2%	Obsah Mg 2%	Obsah S 2%	Obsah Mn 2%	Obsah Cu 2%	Obsah Zn 2%	Dávka g/m ²	Balenie kg										
1. 3.II	9+3+6	TURF VIGOR	6	3 6	0,00	0,00	0,00	30	20	667	30	15,0	9,0	12	123,85	495								
2. 5.I.	28+3+5/65%	GROUNDSMAN	10	3 3 2	0,00	0,00	0,00	30	20	667	30	15,0	9,0	12	34,92	490								
3. VII	Elementárna súča - miltene pH				90			10	25	2500				3	56,66	170								
REGENERÁCIA - vertidrain, plnívanie, dosenie ?								40	30	200	36	16	12	41	79,67	323								
mykóza	3+1+4	ENDOROTIS	9	3 4																				
Obsahuje mykózne hnojivo, store aktívne reakčné korekčné systém a zvyšuje rýchlosť hnojenia a vody																								
3. VI	28+3+5/65%	GROUNDSMAN	28	3 10 0	0,00	0,00	0,00	30	20	667	84	30,0	9,0	17	34,92	430								
5. VIII	28+4+8	GROUNDSMAN	18	4 18 2	0,00	0,00	0,00	30	20	667	54	34,0	12,0	12	36,12	433								
6. X	15+0+28	3+6 mesiace SERABLEN MR	15	0 28 2	0	11	0,0	0,0	35	20	571	53	98,0	0,0	12	69,89	839							
Spolu											227	198	33	77			4933							
CENA €/ m²:	0,6	Vrátenie mykózy										Spolu SK	148622											
CENA €/ m²:	0,2	bez mykózy										Spolu SK / bez mykózy /	51286											
Poznámky	Obsah NPK za rok / rok																							
					N	K	P	Mg	Fe	S	Mn	Cu	Zn											
					227	288	23	8	0	39	0,00	0,00	0,00											
HNOJIVÁ S DILHOBOČKOU ÚČINNOSŤOU																								
Ceny sú bez DPH. Ceny sú vrátane aplikácie.																								
Dodataveľ si vyberaťte pravú zmenu termínu hnojenia a typu hnojiva, pri nárovaní nákladov na m ² . Zmeny môžu byť výkonané v dôsledku výsledkov analýz pôdy a aktuálneho stavu trávnika počas sezóny.																								
1. Odporúčame je hnoiť iba ak máte, aplikovať hnojivo , keď už je povolené do výrobnej a načítania																								
2. Aplikovať hnojivo za výhľadových idemologických a pôdnych podmienok																								
3. Ak je treba vykonať dvojstopenie hnojenia bolosypti hnojením																								
4. Radte sa odporúčaniami výrobca																								
5. Uvedenie hnojiv môže byť nevyhnutné aj v lete a v čase v závislosti na pôdnych a klimatických podmienkach																								
6. Sočiaca plána hnojenia je analýza vzorky pôdy a ročne.																								



Hnojivá

- Hnojivá - granulované s postupným uvoľňovaním živín
- granulované hnojivá klasické
 - tekuté hnojivá
 - vodorozpustné hnojivá
 - biologické prípravky



Aplikátory hnojív



Ručné rotačné aplikátory
Aplikátory za traktor



Brúsenie vretien


Stále viac vretenových kosačiek na futbalových ihriskách a súkromných záhradách

Brúsenie vretien a zadného noža



Brúsenie vretien

Nabrusené nože



Tupé nože – poškodené okraje

Náchylnosť na choroby ,väčší vody , vyššia potreba živín



Ďalšie produkty a služby

Chemická ochrana trávnika

Široký sortiment hnojív a osív

Výstavba prirodzených a umelých ihrísk a športovísk

Inštalácia a dizajn závlahových systémov

Mobilné závlahové systémy

Komplexná rekonštrukcia futbalových ihrísk

Kontakt :

Ing. Iveta Rothová 0903 753 841
rothova@engo.sk