



Sportsmaster[®] CRF Mini

Stress Control

Pro trávník opravdu nachystaný na zimu

10 | 6 | 21 | 7.0 | 2.0
N P2O5 K2O CaO MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	10%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	1.3%
	Močovinový dusík (N-Urea)	8.7%
P2O5	Oxid fosforečný	6%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	5.7%
K2O	Oxid draselný	21%
	vodorozpustný (K ₂ O)	21.0%
CaO	Oxid vápenatý	7.0%
	vodorozpustný (CaO)	6.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.0%
	vodorozpustný (MgO)	2.0%

Popis

Hnojivo pro přípravu trávníku na zimní období. Velká dávka draslíku posílí buněčné stěny a pomůže trávě účinněji regulovat vodu. Navíc díky velkému množství hořčíku bude jeho barva zářit. Minigranulované hnojivo s řízeným uvolňováním živin v kombinaci s běžným hnojivem zajistí vašemu trávníku pravidelný, stabilní růst bez náhlých výkyvů: část živin se do trávníku dostane ihned a zbytek se bude uvolňovat pomalu po dobu 2 až 3 měsíců. Aplikujte od července do října. Přesně to, co potřebujete, abyste pomohli trávníku odolávat teplotním extrémům a prospívat po skončení zimy. Díky kombinaci konvenční a obalované technologie se dusík uvolňuje v oddělených intervalech. Technologie řízeného uvolňování živin Poly-S zajišťuje pravidelný růst bez výkyvů a neobalovaný materiál rychlé oživení trávníku. Hustota pokrytí minigranulí aplikovaných na metr čtvereční se rychle projeví zlepšením barvy trávníku. Díky nízkým dávkám je hnojivo Sportsmaster CRF Mini mnohem efektivnější i z hlediska nákladů.

Výhody

- \\ Připravuje trávník na zimu a pomáhá mu prospívat s příchodem jara.
- \\ Silnější buněčné stěny, lepší regulace vody a barva
- \\ Dusík s řízeným uvolňováním i okamžitá výživa trávníku

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy.
- 2 Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a snižuje viditelnost stop obsluhy.
- 3 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí
- 4 Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha.
- 5 Dojde-li k vysypání na chodník, beton, šaty apod., okamžitě odstraňte, produkt může způsobit skvrny
- 6 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Doporučené dávkování:

20 – 35 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.